

2025年 6月16日

環 境 測 定 値

対象	場所	各規制基準		自社管理 測定頻度	自社管理測定結果							
		悪臭 防止法	社内 規制値		項目		朝					
臭気	低濃度用脱臭装置排出口	27	24	毎日1回	作業者の 記録	測定時間	10:09					
						6段階臭気強度の判定	1					
						臭質の判定	⑥					
				0時～23時	ニオイセンサ値(臭気指数相当値)		最大値 : 14		最小値 : 13		平均値 : 14	
	高濃度用脱臭装置排出口	27	24	毎日1回	作業者の 記録	測定時間	10:00					
						6段階臭気強度の判定	1.5					
						臭質の判定	⑥					
				0時～23時	ニオイセンサ値(臭気指数相当値)		最大値 : 17		最小値 : 17		平均値 : 17	
	敷地境界部 東西南北地点	12	12	毎日1回	作業者の 記録	測定位置	東	西	南	北		
						測定時間	10:17	10:25	10:21	10:32		
						6段階臭気強度の判定	0	0	0	0		
						臭質の判定	判定不能	判定不能	判定不能	判定不能		
						ポータブルニオイセンサ値 (臭気指数相当値)	10未満	10未満	10未満	10未満		
	敷地外 定点:長池公園	なし	12	毎日1回	作業者の 記録	測定位置	長池公園丘(南西)					
						測定時間	10:36					
						6段階臭気強度の判定	0					
臭質の判定						判定不能						
ポータブルニオイセンサ値 (臭気指数相当値)						10未満						
敷地境界から風下 約200m以内地点	なし	12	毎日1回	作業者の 記録	測定位置	よこやま道方面口から100m先(南西風下)						
					測定時間	10:38						
					6段階臭気強度の判定	0						
					臭質の判定	判定不能						
					ポータブルニオイセンサ値 (臭気指数相当値)	10未満						
騒音	敷地境界(4点)	騒音規制法								備考欄		
		午前1 回	60dB以下 西は 50dB以下	毎日1回	作業者の 記録	測定位置	東	西	南	北	(西) 多少車の影響あり(工場音聞こえない)	
						測定時間	10:19	10:30	10:23	10:15		
排水	中和槽出口	下水道法										
		pH	毎日1回	作業者の 記録	測定時間	10:05						
		5.7～8.7			5.8～8.6	pHメータの値	6.91					

臭質判定:① ツンとするアンモニア臭混ざり堆肥臭 ② 堆肥臭 ③ 塩素臭 ④ 腐った魚のようなにおい ⑤ 刺激的な酸っぱいにおい ⑥ その他
6段階臭気強度表示法: 0:無臭 1:やっと感知できるにおい 2:何のにおいか判る弱いにおい 3:楽に感知できるにおい 4:強いにおい 5:強烈な
日